

RIDER

S**A**LLA

rís**N**E

V2.0 (CAT)

INFORMACIÓ DEL CENTRE

CONTACTE

Carrer de Viladomat, 2-8, 08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
www.cotxeresborrell.net
coordinació tècnica: tecnic@cotxeresborrell.net
informació: informacio@cotxeresborrell.net

HORARI D'OBERTURA

De dilluns a divendres: de 9:00 h a 21:00 h
Dissabtes: de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h

ACCÉS

La Sala Tísner està situada a la planta -1 del Centre Cívic Cotxeres Borrell.
L'únic accés al centre està situat al carrer de Viladomat, 2-8, 08015 Barcelona.

DESCÀRREGA

A la Sala Tísner es pot accedir per escales o ascensor.
Les portes d'accés fins a la sala tenen unes mesures de 100 cm d'ample x 205 cm d'alt.
L'ascensor, que queda a uns 30 m de l'escenari, té una superfície de 80 cm d'ample x 200 cm d'alt x 145 cm de profunditat i una càrrega màxima de 600 Kg.
No disposem de plaça d'aparcament pròpia.
Per descarregar es pot situar el vehicle davant de la porta del centre.
Atenció: Mantenir vigilància contínua del vehicle durant la descàrrega; la circulació policial és freqüent i s'apliquen multes.

APARCAMENTS PROPERS

- Parking NN Borrell Barcelona (Carrer del Comte Borrell, 28, 08015 Barcelona)
A 2 min (150 m) | Alçada màx. 2,1 m.
- Parking BSM Plaça Navas (Carrer de Jaume Fabra, 7, 08004 Barcelona)
A 4 min (350 m) | Alçada màx. 2,2 m.
- Parking Saba Bamsa Paral·lel (Carrer de l'Abat Safont, 2, 08001 Barcelona)
A 8 min (650 m) | Alçada màx. 2 m.
- Parking BSM Mercat de Sant Antoni (Carrer del Comte d'Urgell, 1, 08011 Barcelona)
A 8 min (700 m) | Alçada màx. 2,2 m.

▣ AFORAMENT

La sala compta amb un total de 120 cadires.

▣ ESCENARI

Amplada de boca 8,8 m (5,7 m entre columnes)

Fons útil 5 m

Alçada escenari 3m

Pendent d'escenari 0%

L'escenari es troba a un metre d'alçada de platea.

▣ VESTUARI ESCÈNIC

Teló de boca: De vellut negre, ignífug classe 1, d'obertura americana manual des d'escenari.

Potes: 4 potes de 250 cm d'ample x 300 cm d'alt, confeccionades en llana escènica negra ignífuga classe 1.

Teló de fons: 1 teló de fons de 2 peces de 440 cm d'ample x 300 cm d'alt, confeccionat en llana escènica negra ignífuga classe 1, d'obertura americana manualment des d'escenari.

▣ CAMERINOS

La sala disposa de 2 camerinos en el mateix pis al costat de l'escenari i amb accés directe a ells. Estan equipats amb aire condicionat, miralls, taules, cadires i penjadors.

▣ SISTEMA DE INTERCOM

2 Transceptors portàtils amb auriculars KENWOOD-UBZ LJ8 PMR446

▣ BACKLINE

1 Piano de cua YAMAHA C3

□ EQUIPS DE VÍDEO, SO I IL·LUMINACIÓ

La sala disposa d'equips de so, vídeo i il·luminació propis.

EQUIPS DE SO

● P.A.

Main: 2 (1+1) Sist. passiu D.A.S. VANTEC 12 - 500 W RMS, 12"

Delay: 2 (1+1) Sist. passiu D.A.S. VANTEC 12 - 500 W RMS, 12"

● BUCLE MAGNÈTIC

Sistema de bucle d'inducció magnètica instal·lat a platea per a persones amb audiòfon o implant coclear (posició T), connectat a control de so.

● ETAPES DE POTÈNCIA

2 Etapes de potència D.A.S. PA 1500 per a P.A.

● MONITORS

4 Monitors d'escenari actius D.A.S. ACTION M12A – 300WRMS

● CONTROL DE SO

1 BEHRINGER X32 COMPACT (Situada a cabina al final de platea)

1 BEHRINGER S32 DIGITAL SNAKE (Situat a escenari)

1 Tauleta SAMSUNG TAB A 2016 10.1" amb APP Mixing Station XM32

1 PC amb programari SCS Show Cue System i VLC (Situat a cabina al final de platea)

● MICROFONIA

Set de microfonia estàndard variat format per:

6 SHURE SM58

4 SHURE SM57

2 AKG SE300B

2 AKG C1000

4 RODE NT5

1 AKG D112

1 AKG GN30E

2 Sense fils de mà SENNHEISER EW 100 G4-835-S A-Band

1 Diadema sense fils LD systems U508BPHH

1 Diadema sense fils LD systems U505BPHH2 Dual

1 Caixa d'injecció Stereo SAMSON S-MAX MD2Pro

4 Caixes d'injecció SAMSON SD100

2 Caixes d'injecció STAGELINE DIB100

Peus de micro i cablejat necessaris.

EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ

La sala disposa de 4 barres per a il·luminació en els laterals de l'escenari, una barra de contres dins de l'escenari, i 3 barres frontals. Cap d'elles motoritzada.

● CONTROL D'IL·LUMINACIÓ (Situat a cabina al final de platea)

- 1 Taula de control DMX per a 48 canals LT PICCOLO 12/48
- 1 Controladora DMX per a 512 canals ENTTEC DMX USB PRO INTERFACE
- 1 PC amb programari Q Light Controller+

● APARELLS

- 8 PC LAMPO 1000W
- 2 PC FRESNEL WORK THEATER 1000W
- 2 PC FRESNEL EUROLITE ESPOT 500W
- 2 PANORAMA FLOODLIGHT SYM 1000W
- 2 RETALL MARK 575W 25-50
- 1 RETALL MARK MULTIPROFILE ZOOM 750W 25-50
- 6 PAR LED TRITON BLUE - TS112 18 LEDS/10W RGBW
- 6 PAR LED GENERIC

Llum de treball per el muntatge i desmuntatge.
Porta filtres i pales per a tots els halògens.

● EFECTES

- 1 Màquina de fum STAIRVILLE AF-40 DMX Mini Fog Machine, controlada per DMX.

● DIMMERS

- 4 Dimmers GLP DP-56 de 6 canals. (Total: 24 canals de 1KW cadascun)


● LLUM DE SALA

Control de llum de sala mitjançant commutadors situats a l'escenari i a cabina tècnica.


VÍDEO

- 1 Vídeo Projector EPSON EUROPE EB-1980WU amb obturador de pala DMX (Fix a la VAR LX1, permet projectar des de control o escenari mitjançant connexió HDMI a pantalla motoritzada a prosceni o ciclorama.)
- 1 Pantalla amb motor de desplegament i recollida de 4 m d'ample x 2,60 m d'alt. (Situada a prosceni i controlada des d'escenari)
- 1 Ciclorama de 9 metres d'ample x 3 metres d'alt.
- 1 PC amb programari SCS Show Cue System i VLC (Situat a cabina al final de platea)





PLANOL: SALA TÍSNER - DISPOSICIÓ D'ELEMENTS
VERSIO: 1.0



							DIMMER
PC FRESNEL WORK THEATER 1KW	PC LAMPO 1KW	PAR LED TRITON BLUE - TS112 18 LEDS/10W RGBW (7CH)	PAR LED GENERIC (5CH)	PANORAMA FLOODLIGHT SYM 1000W	REBALL MARK 575W 25-50	REBALL MARK MULTIPROFILE ZOOM 750W 25-50	ADDRESS

PLANOL: SALA TÍSNER - PROPOSTA DE MUNTATGE D'IL·LUMINACIÓ

VERSIÓ: 1.0